

# CCC 标准标志防伪说明

“CCC”标志全称中国国家强制性产品认证标志，英文名称是“CHINA COMPULSORY CERTIFICATION”英文缩写“CCC”，简称“CCC”标志。

## 1、标志基本情况







“CCC”标志式样为椭圆形，标志中“CCC”，外圆和内容为黑色，底纹为激光全息纹，内含“中国认证”全息文字。


规格：共分为 5 个规格 6 个品种，包括 8mm、15mm、30mm、45mm 和 60mm（60mm 规格包括正贴和反贴）

追溯码排列方式：规格 8mm 和 15mm 为 2 排，每排 6 位；规格 30mm、45mm 和 60mm 为 1 排 12 位

材质：镀铝膜

标志图形如下：

规格	正面图文样式	面层揭讫后追溯码样式
8mm		 052316 285479 追溯码双行
15mm		
30mm		 052316285479 追溯码单行
45mm		



## 2、印刷、喷码

2.1 印刷：套印精准、图文清晰。

2.2 喷码：数码信息准确、喷印位置正确、喷印数字清晰，不影响识读。

喷码数据说明：

CCC 标志追溯码的定义为机构编码 2 位（我机构 05）+认证标志印制年份码 2 位+认证标志发放随机码 8 位。

例：052300000001。05 为机构编码、23 为年份、00000001 为 8 位随机码（具有唯一性、不重复）


排列方式：规格 8mm 和 15mm 为 2 排，每排 6 位；规格 30mm、45mm 和 60mm 为 1 排 12 位。

2.3 模切：模切形状为椭圆形，边缘光滑无毛刺，底纸不能切透。

2.4 检验：按照“样标”质量标准进行检验。

2.5 标签及打包要求：

为便于标准规格 CCC 的发放，重新定义版本号、包号及箱号的编码规则。如下：



例：050823090100001 为版号（见图 1）、05082309010001 为包号（见图 2）、0908230901001 为箱号（见图 3）。





图 1:版号样式




图 2: 包标签样式

注：标志追溯码、版号、包号是有管辖关系的，即包号管辖版号、版号管辖标志号。

① 每包数量计算公式

每包数量 = 枚/版 × 50 版/包

8mm 规格每包数量 = 100 枚/版 × 50 版/包 = 5000 枚/包


15mm 规格每包数量 = 90 枚/版 × 50 版/包 = 4500 枚/包

30mm 规格每包数量 = 30 枚/版 × 50 版/包 = 1500 枚/包


45mm 规格每包数量 = 9 枚/版 × 50 版/包 = 450 枚/包

60mm 规格每包数量 = 9 枚/版 × 50 版/包 = 450 枚/包


### 3、实物图（正面+反面）




8mm



15mm




30mm



45mm



60mm



60mm 反贴

#### 4、标志防伪技术检测说明

##### 《CCC》标志防伪技术检测说明

序号	防伪技术名称	防伪技术检测方法	检测手段	图例
1	全息漏斗技术	从正面观察画面，透过菱形纹往里看，有一种深远的半球形立体感。	目测	

2	全息多通道技术	<p>从正面观察画面，可看到并列的“中国认证”四个字，这每个字同时叠加四个字。以“中”字为例，“中”下面依次叠加“国”、“认”、“证”，当改变观察视角就可以依次看到“中国认证”四个字交替变换，其余的字以此类推，即改变一个视角“中国认证”四个自己就出现不同的组合。</p>	目测	
3	全息像面技术	<p>从正面观察画面，满版是“中国认证”四个字，随着角度变换，颜色也发生变化。</p>	目测	
4	随机码	<p>采用随机数码，使得每枚标志都有唯一的身份信息。当揭讫带有 CCC 图案镀铝膜后，就显露出 12 位黑色阿拉伯数码。CCC 标志追溯码的定义为机构编码 2 位+认证标志印制年份码 2 位+认证标志发放随机码 8 位</p>		